



Rok zał. 1901
SZPITAL DZIECIĄTKA JEZUS

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

| | | |
|----|--|-----------|
| 1 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | strona 3 |
| 2 | Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu | strona 4 |
| 3 | Klinika Okulistyki | strona 5 |
| 4 | Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej | strona 6 |
| 5 | Klinika Dermatologiczna | strona 7 |
| 6 | Pracownia Diagnostyki Chorób Skóry i Przenoszonych Drogą Płciową | strona 8 |
| 7 | Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej | strona 9 |
| 8 | Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej | strona 10 |
| 9 | Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych | strona 11 |
| 10 | Pracownia Histopatologii Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych | strona 12 |
| 11 | Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi | strona 13 |
| 12 | Zakład Immunologii Klinicznej | strona 14 |
| 13 | Pracownia Specjalistyczna Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych | strona 16 |
| 14 | Zakład Anatomii Patologicznej | strona 17 |
| 15 | Centralne Laboratorium | strona 19 |
| 16 | Zakład Radiologii Klinicznej | strona 22 |
| 17 | Zakład Mikrobiologii Lekarskiej | strona 25 |
| 18 | Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii | strona 26 |
| 19 | Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej | strona 27 |
| 20 | Inne procedury pielęgnacyjne | strona 28 |

Zespół Poradni - Lecznica

| | | |
|----|--|-----------|
| 21 | Poradnia Rehabilitacyjna - Lecznica | strona 29 |
| 22 | Poradnie Specjalistyczne i Lekarz POZ - Lecznica | strona 30 |
| 23 | Pracownia USG - Lecznica | strona 31 |

Cena porady lekarskiej dla jednostek Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, które nie mają ustalonej tej usługi wynosi 100zł

Cennik usług Szpitala Dzieciątka Jezus dla pacjentów nieubezpieczonych

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|------------------------|---|-----------|
| Świadczenia SOR | | |
| 1 | Porada lekarska - lekarz dyżurny | 154,00 |
| 2 | Porada lekarska - konsultacja specjalisty | 120,00 |
| 3 | Porada lekarska - konsultacja profesorska | 150,00 |
| 4 | Porada pielęgnarska | 35,00 |
| 5 | Badania elektrokardiograficzne - opis | 12,00 |
| 6 | Badanie elektrokardiograficzne | 24,00 |
| 7 | Cewnikowanie pęcherza | 48,00 |
| 8 | Defibrylacja | 36,00 |
| 9 | Gazometria | 99,00 |
| 10 | Iniekcja domięśniowa (bez substancji wszczepianej) | 16,00 |
| 11 | Iniekcja dożylna (bez substancji wszczepianej) | 18,00 |
| 12 | Iniekcja dożylna + koszt Venflonu (bez substancji wszczepianej) | 24,00 |
| 13 | Iniekcja podskórna (bez substancji wszczepianej) | 12,00 |
| 14 | Intubacja | 108,00 |
| 15 | Intubacja-pielęgnacja | 24,00 |
| 16 | Kaniulacja dużych żył | 180,00 |
| 17 | Kaniulacja żyły centralnej bez sprzętu | 60,00 |
| 18 | Kontrolowanie oddechu | 29,00 |
| 19 | KTG | 41,00 |
| 20 | Lewatywa lub kroplówka szybkobieżna | 24,00 |
| 21 | Monitorowanie (EKG, SPO2, RR, diureza godzinowa, temperatura) | 60,00 |
| 22 | Nakłucie jamy brzusznej | 140,00 |
| 23 | Nakłucie klatki piersiowej | 175,00 |
| 24 | Nakłucie lędźwiowe | 130,00 |
| 25 | Nakłucie lędźwiowe (OIT) | 36,00 |
| 26 | Opatrunek duży | 105,00 |
| 27 | Opatrunek mały | 20,00 |
| 28 | Opatrunek średni | 27,00 |
| 29 | Opatrunek na oparzenie rozległe | 94,00 |
| 30 | Opracowanie chirurgiczne rany / nacięcie ropnia / opracowanie odleżyn | 82,00 |
| 31 | Płukanie żołądka | 90,00 |
| 32 | Pobranie krwi + koszt probówek i odczynników | 6,00 |
| 33 | Pobranie krwi z tętnicy | 18,00 |
| 34 | Podanie leków przez pompę infuzyjną, perystaltyczną | 90,00 |
| 35 | Podanie leków przez pompę strzykawkową | 36,00 |
| 36 | Podłączenie kroplówki / krwi | 24,00 |
| 37 | Podłączenie respiratora (doba) | 120,00 |
| 38 | Podłączenie zestawu tlenowego (doba) - tlenoterapia | 36,00 |
| 39 | Reanimacja | 360,00 |
| 40 | Toaleta rany i wycięcie martwych tkanek | 24,00 |
| 41 | Tracheostomia | 720,00 |
| 42 | Usuwanie szwów | 36,00 |
| 43 | Zabezpieczenie odzieży zawieszanej | 18,00 |
| 44 | Założenie centralnego wkłucia | 110,00 |
| 45 | Założenie czepca sabadylowego | 33,00 |
| 46 | Założenie kaniuli dotętnicznej + gazometria | 118,00 |
| 47 | Założenie sondy żołądkowej | 60,00 |
| 48 | Zszycie dużej rany | 144,00 |
| 49 | Zszycie małej rany | 96,00 |

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|---|--|-----------|
| 1 | Badanie i porada lekarska, konsultacja | 100,00 |
| 2 | Porada lekarska, konsultacja, asysta | 150,00 |
| 3 | Jonoforeza | 20,00 |
| 4 | Krioterapia miejscowa - 1 ognisko | 96,00 |
| <i>ceny opatrunków i unieruchomień nie obejmują znieczulenia, diagnostyki obrazowej oraz konsultacji lekarskiej</i> | | |
| 5 | But marszowy | 34,00 |
| 6 | Longeta podudziowa | 42,00 |
| 7 | Longeta podudziowa z nastawieniem | 60,00 |
| 8 | Longeta przedramienna | 48,00 |
| 9 | Longeta przedramienna z nastawieniem | 69,00 |
| 10 | Longeta ramienna | 38,00 |
| 11 | Longeta ramienna z nastawieniem | 56,00 |
| 12 | Longeta udowa | 65,00 |
| 13 | Longeta udowa z nastawieniem | 83,00 |
| 14 | Opatrunek Desoulta | 53,00 |
| 15 | Opatrunek Desoulta z nastawieniem | 71,00 |
| 16 | Opatrunek gipsowy ósemkowy | 72,00 |
| 17 | Opatrunek gipsowy ósemkowy z nastawieniem | 90,00 |
| 18 | Opatrunek gipsowy podudziowy | 32,00 |
| 19 | Opatrunek gipsowy ramienny | 45,00 |
| 20 | Opatrunek gipsowy ramienny z nastawieniem | 63,00 |
| 21 | Opatrunek gipsowy udowy | 57,00 |
| 22 | Opatrunek gipsowy udowy z nastawieniem | 75,00 |
| 23 | Punkcja kolana | 33,00 |
| 24 | Rękawiczka balowa | 22,00 |
| 25 | Tutor gipsowy | 45,00 |
| 26 | Usunięcie unieruchomienia zewnętrznego (op. gipsowy, szyna, longeta) | 51,00 |
| 27 | Założenie kołnierza szyjnego | 30,00 |
| 28 | Znieczulenie miejscowe | 48,00 |

KLINIKA OKULISTYKI**500-02-00**

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|------------|--|------------------|
| 1 | Badanie i porada lekarska, konsultacja | 100,00 |
| 2 | Porada lekarska, konsultacja, asysta | 150,00 |
| 3 | Badanie na ekranie (Heslisa) | 12,00 |

Ceny pozostałych świadczeń zdrowotnych zostaną ustalone na podstawie kosztów rzeczywistych zgodnie z paragrafem 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.01.2000r. (Dz. U. Nr 8, poz. 113)

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|-----|--|-----------|
| 1 | Badanie i porada lekarska, konsultacja | 100,00 |
| 2 | Porada lekarska, konsultacja, asysta | 150,00 |
| 3 | Badanie rtg układu moczowego | 132,00 |
| 4 | Badanie urodynamiczne - standard | 516,00 |
| 5 | Biopsja stercza TRUS | 484,00 |
| 6 | Cystografia - uretrografia | 435,00 |
| 7 | Cystoskopia - wyjęcie JJ (PIG-TAIL) | 405,00 |
| 8 | ESWL | 630,00 |
| 9 | Uroflometria | 18,00 |
| 10 | Urografia (ambul.) | 206,00 |
| 11 | Wytworzenie - wymiana cystostomii | 964,00 |
| 12 | Wytworzenie nefrostomii | 882,00 |
| 13 | Wymiana nefrostomii | 1 060,00 |
| 14 | Założenie - wymiana cewnika JJ (PIG-TAIL) bez znieczulenia | 276,00 |
| 15 | Założenie - wymiana cewnika JJ (PIG-TAIL) w znieczuleniu | 1 032,00 |
| 16 | Założenie cewnika | 72,00 |

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|---|---|-----------|
| 1 | Badanie i porada lekarska, konsultacja | 110,00 |
| 2 | Porada lekarska, konsultacja, asysta (profesor dr hab. lub dr hab.) | 150,00 |
| 3 | Biopsja skóry | 89,00 |
| 4 | Chirurgiczne usunięcie znamienia barwnikowego | 180,00 |
| 5 | Kapilaroskopia | 66,00 |
| 6 | Krioterapia | 42,00 |
| 7 | Laseroterapia niekosmetyczna/Yag/BCC | 387,00 |
| 8 | Laseroterapia niekosmetyczna/Yag/Condylomata | 360,00 |
| 9 | Łyżeczkowanie brodawek (w zależności od ilości) | 60,00 |
| 10 | Naświetlanie UVA | 18,00 |
| 11 | Naświetlanie UVB | 18,00 |
| 12 | Próby alergologiczne standard | 75,00 |
| 13 | Próby świetlne fotoalergiczne | 60,00 |
| 14 | Próby świetlne proste | 32,00 |
| 15 | Usuwanie znamion poza barwnikowymi | 30,00 |
| <i>Pracownia Histopatologii</i> | | |
| 16 | Badanie histopatologiczne wycinków skórnych - podstawowe | 105,00 |
| 17 | Badanie immunohistochemiczne wycinków skórnych | 267,00 |
| <i>Pracownia Mykologii</i> | | |
| 18 | Badanie mykologiczne bezpośrednie + hodowla | 83,00 |
| 19 | Badanie mykologiczne bezpośrednie | 38,00 |
| 20 | Badanie mykologiczne hodowla | 47,00 |
| 21 | Badanie mykologiczne w lampie Wooda | 15,00 |
| <i>Pracownia Immunodermatologii</i> | | |
| 22 | Badanie immunopatologiczne tkankowe metodą bezpośrednią IF z użyciem 3 koniugatów | 92,00 |
| 23 | Badanie immunopatologiczne tkankowe metodą bezpośrednią IF z użyciem 4 koniugatów | 120,00 |
| 24 | Badanie immunopatologiczne tkankowe metodą bezpośrednią IF z użyciem 7 koniugatów | 156,00 |
| 25 | Określenie przeciwciał przeciwwądrowych rozpuszczalnych metodą immunodyszki | 23,00 |
| Pośrednia metoda IF oznaczenia przeciwciał: | | |
| 26 | AMA, SMA - określenie miana i typu przeciwciał | 76,00 |
| 27 | ANA - określenie miana i typu świecenia na dwóch substratach w tym na kom.Hep2 | 77,00 |
| 28 | ANA+ID - oznaczenie miana i typu świecenia na dwóch substratach w tym na kom.Hep2 przy typie świecenia homogennym dsDNA | 142,00 |
| 29 | ANCA - określenie miana i typu przeciwciał | 88,00 |
| 30 | dsDNA - określenie miana | 82,00 |
| 31 | GBM - określenie miana na nerce świnki morskiej i/lub małpy | 78,00 |
| 32 | IgAEmA (w jednej klasie) - określenie miana | 63,00 |
| 33 | IgAEmA, IgGEmA (w dwóch klasach) - określenie miana | 107,00 |
| 34 | IgGEmA (w jednej klasie) - określenie miana | 69,00 |
| 35 | LKM, LMA, LSP - określenie miana i typu przeciwciał na wątrobie i nerce świnki morskiej | 88,00 |
| 36 | w chorobach pęcherzowych - określenie miana i typu przeciwciał | 77,00 |
| 37 | w chorobach pęcherzowych metodą splitu | 86,00 |
| 38 | w kierunku pęcherzycy paraneoplastycznej - PNP | 72,00 |
| 39 | Desmogleina 1 i 3 metodą Elisa | 69,00 |
| Oznaczenie metodą immunoblotu (IB) przeciwciał: | | |
| 40 | Pemfigoid BP180 i BP230gC | 166,00 |
| 41 | ANA Profile 3 | 201,00 |
| 42 | ANA Profile 3 plus DFS70 | 195,00 |
| 43 | Systemic Sclerosis Profile | 262,00 |

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHOROÓB SKÓRY I PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ

500-07-81

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|-----|---|-----------|
| 1 | Chlamydia Trachomatis - wykrycie antygenów - immunofluorescencja bezpośrednia | 68,00 |
| 2 | Diagnostyka w kierunku drożdżaków (Candida) | 32,00 |
| 3 | HIV1, HIV2 (badanie serologiczne przesiewowe) - test immunoenzymatyczny | 39,00 |
| 4 | HIV1, HIV2 (badanie serologiczne weryfikacyjne) - test potwierdzenia metodą Inno-Lia Western Blot | 245,00 |
| 5 | Kiła - IgM (badanie serologiczne) test immunoenzymatyczny w kierunku kiły wrodzonej | 143,00 |
| 6 | Test FTA - badanie serologiczne weryfikacyjne w kierunku kiły | 39,00 |
| 7 | Test TPHA - badanie serologiczne weryfikacyjne w kierunku kiły | 29,00 |
| 8 | Test VDRL-badanie serologiczne przesiewowe w kierunku kiły | 24,00 |
| 9 | Test USR - badanie serologiczne w kierunku kiły | 20,00 |
| 10 | Rzeżączka - diagnostyka w kierunku dwoinek Neissera (Gc) | 33,00 |
| 11 | Diagnostyka w kierunku oceny czystości pochwy | 18,00 |
| 12 | Diagnostyka w kierunku rzęsistka pochwowego Trichomonas vaginalis | 27,00 |

PRACOWNIA ENDOSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ I ZABIEGOWEJ

500-09-81

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|-----|---|-----------|
| 1 | Badanie i porada lekarska, konsultacja | 100,00 |
| 2 | Anoskopia | 80,00 |
| 3 | Anoskopia + podwiązki na żyłaki odbytu | 159,00 |
| 4 | Bronchoskopia interwencyjna (toaleta drzewa oskrzelowego) | 528,00 |
| 5 | Gastroskopia + obliteracja żyłaków przełyku (ostrzykiwanie etoksisklerolem) | 1 320,00 |
| 6 | Gastroskopia + obliteracja żyłaków przełyku (podwiązki gumowe) | 1 584,00 |
| 7 | Gastroskopia + zatamowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica (ostrzykiwanie/koagulacja argonem) | 1 320,00 |
| 8 | Gastroskopia uwzględniająca biopsje pojedynczą lub mnogą | 208,00 |
| 9 | Gastroskopia z testem ureazowym | 159,00 |
| 10 | Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej (liczba polipów 1-3 i średnica każdego nie większa niż 20 mm, uwzględnione badanie hist.- pat.) | 1 104,00 |
| 11 | Gastroskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych | 1 320,00 |
| 12 | Gastroskopia z zabiegiem usunięcia zmian uwzględniających polipektomię złożoną (liczba polipów >3 lub średnica jednego polipa większa niż 20 mm) lub mukozektomię (z badaniami hist.- pat.) | 1 380,00 |
| 13 | Gastroskopia z zabiegiem zakładania przezskórnej gastrostomii (PEG) | 2 244,00 |
| 14 | Gastroskopia z założeniem sondy do GOPP lub z zabiegiem usuwania ciała obcego | 396,00 |
| 15 | Iniekcja domięśniowa | 16,00 |
| 16 | Kolonoskopia diagnostyczna bez biopsji | 396,00 |
| 17 | Kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji (uwzględnione badanie hist.- pat.) | 594,00 |
| 18 | Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii prostej (liczba polipów 1-3 i średnica każdego nie większa niż 20 mm uwzględnione badanie hist.- pat.) | 1 320,00 |
| 19 | Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem usunięcia zmian uwzględniających polipektomię złożoną (liczba polipów powyżej 3 lub średnica jednego większa niż 20 mm) lub mukosektomię (uwzględnione badanie hist.- pat.) | 1 848,00 |
| 20 | Kolonoskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych (beamer argonowy, ostrzykiwanie adrenaliną i/lub alkoholem absolutnym) | 1 848,00 |
| 21 | Opatrunek duży | 105,00 |
| 22 | Opatrunek mały | 20,00 |
| 23 | Opatrunek średni | 27,00 |
| 24 | Rektoskopia sztywne | 159,00 |
| 25 | Zabieg duży | 159,00 |
| 26 | Zabieg średni | 69,00 |
| 27 | Zdjęcie szwów | 16,00 |
| 28 | Znieczulenie do kolonoskopii | 198,00 |

**KLINIKA CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII Z CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA ŻYLNEJ
CHOROBY ZAKRZEPOWO ZATOROWEJ**

500-12-00

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|---|--|-----------|
| 1 | Badanie i porada lekarska, konsultacja | 100,00 |
| I Diagnostyka elektrokardiograficzna | | |
| 1 | EKG spoczynkowe bez opisu | 24,00 |
| 2 | EKG spoczynkowe z opisem | 36,00 |
| 3 | Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na bieżni ruchomej | 159,00 |
| 4 | Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na cykloergometrze | 159,00 |
| 5 | Elektrokardiogram rejestrowany metodą Holtera (badanie standardowe) | 126,00 |
| 6 | Elektrokardiogram rejestrowany metodą Holtera z oceną funkcji stymulatora serca | 190,00 |
| 7 | Elektrokardiogram rejestrowany metodą Holtera z oceną odstępu QT | 190,00 |
| 8 | Elektrokardiogram rejestrowany metodą Holtera z oceną zmienności rytmu serca (HRV) i oceną turbulencji rytmu serca (HRT) | 190,00 |
| II Badania ultrasonograficzne | | |
| 1 | Badanie echokardiograficzne przy użyciu przenośnego echokardiografu | 264,00 |
| 2 | Echokardiografia obciążeniowa z dobutaminą (stres - echo) | 476,00 |
| 3 | Echokardiografia przezklatkowa z oceną dopplerowską (TTE) | 111,00 |
| 4 | Echokardiografia przezklatkowa z oceną dopplerowską z użyciem kontrastu | 142,00 |
| 5 | Echokardiografia przezprzetykowa (TEE) | 396,00 |
| 6 | Echokardiografia przezprzetykowa z użyciem kontrastu | 428,00 |
| 7 | Ultrasonograficzne 6-punktowe badanie żył kończyn dolnych | 111,00 |
| III Badania inne | | |
| 1 | Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM) | 126,00 |
| 2 | Badanie spirometryczne | 96,00 |
| 3 | Test 6-minutowego chodu (6-MWT) | 48,00 |

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|-----|---|-----------|
| 1 | ADAMTS13 aktywność | 1 244,00 |
| 2 | Alfa 1 antytrypsyna | 70,00 |
| 3 | Alfa 1 kwaśna glikoproteina | 66,00 |
| 4 | Alfa 1 mikroglobulina | 70,00 |
| 5 | Alfa 2 makroglobulina | 51,00 |
| 6 | Amikacyna | 71,00 |
| 7 | Apolipoproteina AI (ApoA I) | 70,00 |
| 8 | Apolipoproteina AII (ApoA II) | 68,00 |
| 9 | Apolipoproteina B (ApoB) | 62,00 |
| 10 | Beta 2 mikroglobulina (B2M) | 47,00 |
| 11 | BKV DNA (Real Time PCR) w osoczu - test ilościowy | 298,00 |
| 12 | BKV DNA (Real Time PCR) w moczu - test ilościowy | 298,00 |
| 13 | Ceruloplazmina | 50,00 |
| 14 | CH50 - badanie aktywności klasycznej drogi dopełniacza | 517,00 |
| 15 | CMV DNA (Real Time PCR) w osoczu - test ilościowy | 285,00 |
| 16 | CMV DNA (Real Time PCR) w płynie MR - test ilościowy | 285,00 |
| 17 | Cyklosporyna (CsA) we krwi | 66,00 |
| 18 | Cystatyna C | 46,00 |
| 19 | EBV (Wirus Ebstein-Barr) panel serologiczny (anty-EBNA IgG+VCA IgG+VCA IgM) | 114,00 |
| 20 | EBV DNA (Real Time PCR) w osoczu-test ilościowy | 278,00 |
| 21 | EBV DNA (Real Time PCR) w płynie MR-test ilościowy | 278,00 |
| 22 | Erytrocyty dysmorficzne - ocena w świeżym moczu | 6,00 |
| 23 | Fibronektyna (FN) | 58,00 |
| 24 | Gentamycyna | 71,00 |
| 25 | Hemopeksyna (HPX) | 72,00 |
| 26 | HHV-6 DNA (Real Time PCR) w osoczu - test ilościowy | 179,00 |
| 27 | HHV-6 DNA (Real Time PCR) w płynie MR - test ilościowy | 179,00 |
| 28 | HHV-7 DNA (Real Time PCR) w osoczu - test jakościowy | 162,00 |
| 29 | HHV-7 DNA (Real Time PCR) w płynie MR - test jakościowy | 162,00 |
| 30 | HHV-8 DNA (Real Time PCR) w osoczu - test jakościowy | 162,00 |
| 31 | HHV-8 DNA (Real Time PCR) w płynie MR - test jakościowy | 162,00 |
| 32 | Homocysteina (HCY) | 96,00 |
| 33 | IgA w moczu | 42,00 |
| 34 | IgG 1 | 138,00 |
| 35 | IgG 2 | 138,00 |
| 36 | IgG 3 | 138,00 |
| 37 | IgG 4 | 138,00 |
| 38 | IgG w moczu | 41,00 |
| 39 | IgM w moczu | 42,00 |
| 40 | Lipoproteina A (Lpa) | 51,00 |
| 41 | Kwas mykofenolowy (MPA) - w osoczu | 112,00 |
| 42 | Markery pierwotnego błoniastego kłębuszkowego zapalenia nerek antyPLA2R+THSD7A | 201,00 |
| 43 | Markery włóknienia wątroby (ELF) HA+PIIINP+TIMP1 | 575,00 |
| 44 | Oznaczanie krążących kompleksów immunologicznych w surowicy metodą ELISA | 81,00 |
| 45 | Oznaczanie uromoduliny w surowicy metodą ELISA | 82,00 |
| 46 | Panel Meningitidis/ Encephalitis (16 patogenów) - badania wykonywane techniką PCR | 1 254,00 |
| 47 | Panel oddechowy (20 patogenów) - badania wykonywane techniką PCR | 1 014,00 |
| 48 | Panel pokarmowy (22 patogeny) - badania wykonywane techniką PCR | 1 000,00 |
| 49 | Panel wykrywający infekcje krwi - BCID(27 patogenów) - badania wykonywane techniką PCR | 999,00 |
| 50 | Przeciwciała przeciwko anatoksynie błonicy w klasie IgG metodą ELISA | 57,00 |
| 51 | Przeciwciała przeciwko anatoksynie krztuśca w klasie IgG metodą ELISA | 57,00 |
| 52 | Przeciwciała przeciwko anatoksynie tężca w klasie IgG metodą ELISA | 57,00 |
| 53 | Specyficzne przeciwciała przeciwko polisacharydom otoczki pneumokoków (PCP) w klasie IgG metodą ELISA | 108,00 |
| 54 | Specyficzne przeciwciała przeciwko polisacharydom otoczki pneumokoków (PCP) w klasie IgM metodą ELISA | 108,00 |
| 55 | Anty PLA2R-przeciwciała IgG przeciwko receptorowi dla fosfolipazy A2 podocytów (Immunofluorescencja pośrednia-IIFT) | 87,00 |
| 56 | PVB19 PCR (Real Time PCR) w osoczu | 297,00 |
| 57 | RBP - białko wiążące retinol | 70,00 |
| 58 | SAA - Serum Amyloid A | 69,00 |
| 59 | sFTRF - rozpuszczalny receptor transferyny | 66,00 |
| 60 | Vankomycyna - w osoczu | 53,00 |
| 61 | Wolne lekkie łańcuchy typu kappa | 81,00 |
| 62 | Wolne lekkie łańcuchy typu lambda | 81,00 |

STACJA DIALIZ

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | Hemodializa | 600,00 |
| 2 | Nakłucie przetoki u pacjenta w predializie | 56,00 |
| 3 | Plazmafereza (bez kosztu materiałów zużywalnych i osocza) | 384,00 |

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|-----|--|-----------|
| 1 | Badanie bioptatu nerki w mikroskopie elektronowym | 706,00 |
| 2 | Badanie histopatologiczne (w mikroskopie świetlnym) bioptatów gruboigłowych wątroby (6 podstawowych barwień) | 105,00 |
| 3 | Badanie histopatologiczne wycinków usuniętej nerki (doprowadzenie do bloczka+HE) | 176,00 |
| 4 | Badanie histopatologiczne usuniętej wątroby (6 podstawowych barwień) doprowadzenie do bloczka | 274,00 |
| 5 | Badanie immunohistochemiczne ekspresji cytokeratyny 9 w biopsji wątroby | 78,00 |
| 6 | Badanie immunohistochemiczne na ekspresję łańcuchów 1,3,5 kolagenu IV | 234,00 |
| 7 | Badanie immunofluorescencja (8 przeciwciał) (JFL) | 122,00 |
| 8 | Badanie histopatologiczne (w mikroskopie świetlnym) bioptatów gruboigłowych nerki (5 podstawowych barwień) | 95,00 |
| 9 | Badanie w mikroskopie świetlnym wycinków ze ściany jelita cienkiego (barwienie HE) | 71,00 |
| 10 | Badanie w mikroskopie świetlnym wycinków ze ściany żołądka (barwienie HE) | 71,00 |
| 11 | Badanie obecności antygenu PLA2R1 w tkance nerki własnej i nerki przeszczepionej | 70,00 |
| 12 | Barwienia immunohistochemiczne wykonywane w przypadku diagnostyki guzów w usuniętych wątrobach własnych oraz w biopsjach zmian nowotworowych zlokalizowanych w wątrobie: | |
| | Anty-Hep | 119,00 |
| | CK19 | 89,00 |
| | CK7 | 113,00 |
| | Ki67 | 89,00 |
| 13 | Beta-2-Mikroglobulin | 84,00 |
| 14 | Biopsja nerki własnej lub przeszczepionej (bez kosztu badania histopatologicznego) | 395,00 |
| 15 | Biopsja niediagnostyczna | 41,00 |
| 16 | Biopsja wątroby własnej lub przeszczepionej (bez kosztu badania histopatologicznego) | 359,00 |
| 17 | CD20 przeciwciało-identyfikacja nowotworów | 86,00 |
| 18 | CD3 przeciwciało-identyfikacja limfocytów T | 87,00 |
| 19 | CD68 przeciwciało-identyfikacja nowotworu szpiku | 88,00 |
| 20 | Doprowadzenie materiału biopsyjnego do bloku eponowego | 130,00 |
| 21 | Poprowadzenie biopsji gruboigłowej wątroby i nerki do bloczka parafinowego | 80,00 |
| 22 | Dodatkowe barwienia do biopsji nerki lub wątroby: | |
| | a) barwienie na amyloid czerwieniami Kongo i Saturna | 21,00 |
| | b) badanie immunohistochemiczne na obecność amyloidu A | 66,00 |
| | c) badanie immunohistochemiczne na obecność antygenu SV40 | 80,00 |
| | d) badanie immunohistochemiczne na obecność C4D (materiał mrożony) | 58,00 |
| | e) badanie immunohistochemiczne na obecność C4D (materiał z parafiny) | 105,00 |
| | f) badanie immunohistochemiczne CD138 | 70,00 |
| | g) badanie immunohistochemiczne Cytomegalovirus (materiał z parafiny) | 70,00 |
| | h) badanie immunohistochemiczne Prealbumina | 70,00 |
| | i) badanie immunohistochemiczne na obecność antygenów HBV | 69,00 |
| | j) badanie immunohistochemiczne na obecność antygenów HCV | 69,00 |

PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ I BANKU KRWI

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|-----|--|-----------|
| 1 | BTA-Bezpośredni Test Antyglobulinowy | 28,00 |
| 2 | Oznaczenie grup krwi | 47,00 |
| 3 | Jednokrotne oznaczenie grupy krwi i wpis na kartę KREWKART | 75,00 |
| 4 | Dwukrotne oznaczenie grupy krwi i wpis na kartę KREWKART | 99,00 |
| 5 | Wpis grupy krwi na kartę KREWKART* | 29,00 |
| 6 | Próba zgodności + pierwsza jednostka krwi u biorcy zimmunizowanego | 155,00 |
| 7 | Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych | 38,00 |
| 8 | Próba zgodności - zakres badań przed transfuzją - | |
| | a. próba zgodności + 1 jednostka krwi | 59,00 |
| | b. próba zgodności za każdą kolejną jednostkę krzyżowanej krwi | 21,00 |
| 9 | Odpis wyniku badania | 5,00 |

Koszty badań nie uwzględniają kosztu pobrania krwi

** Wpis dokonywany na podstawie co najmniej jednego oznaczenia grupy krwi wykonanego przez Pracownię Immunologii Transfuzjologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus*

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|-----|---|-----------|
| 1 | Bankowanie surowic potencjalnych biorców przeszczepów unaczynionych | 6,00 |
| 2 | Całkowity poziom dopełniacza (metoda hemolityczna wg M.M.Mayer'a) | 123,00 |
| 3 | Genetyczne oznaczenie HLA - DQA1 (lub DRB1) i HLA - DQB1 (techniką Micro SSP) | 420,00 |
| 4 | Genetyczne oznaczenie HLA - DQA1 (techniką Micro SSP) | 228,00 |
| 5 | Identyfikacja alloprzeciwciał naturalnych-typu zimnego | 39,00 |
| 6 | Miano alloprzeciwciał w teście PTA do jednego antygeny | 30,00 |
| 7 | Ocena fenotypu komórek regulatorowych (CD4+/CD25+/CD127+) metodą cytometrii przepływowej | 255,00 |
| 8 | Ocena fenotypu limfocytów metodą cytometrii przepływowej (FCM): CD19 | 237,00 |
| 9 | Ocena fenotypu limfocytów metodą cytometrii przepływowej (FCM): CD3/CD16+56 | 243,00 |
| 10 | Ocena fenotypu limfocytów metodą cytometrii przepływowej (FCM): CD3/CD16+56+CD19 | 269,00 |
| 11 | Ocena fenotypu limfocytów metodą cytometrii przepływowej (FCM): CD4/CD8/CD3 | 251,00 |
| 12 | Ocena fenotypu limfocytów metodą cytometrii przepływowej (FCM): CD4/CD8/CD3+CD19 | 277,00 |
| 13 | Ocena fenotypu limfocytów metodą cytometrii przepływowej (FCM): CD4/CD8/CD3+CD3/CD16+56+CD19 | 338,00 |
| 14 | Ocena fenotypu limfocytów metodą cytometrii przepływowej (FCM):CD5/CD19, HLA-DR/CD16, HLA-DR/CD56, CD56/CD16/CD3, CD25/CD4 | 443,00 |
| 15 | Ocena funkcji komórek cytotoksycznych (metodą cytometrii przepływowej) | 401,00 |
| 16 | Ocena funkcji komórek fagocytujących (test redukcji cytochromu C przez granulocyty) | 110,00 |
| 17 | Ocena hamowania reakcji MLR | 399,00 |
| 18 | Ocena in vitro funkcji limfocytów w T i B (test proliferacji) | 226,00 |
| 19 | Ocena in vitro produkcji przeciwciał (metoda PFC) | 190,00 |
| 20 | Ocena lityczności przeciwciał anty-HLA kl.I (anty-C1q) | 930,00 |
| 21 | Ocena lityczności przeciwciał anty-HLA kl.II (anty-C1q) | 930,00 |
| 22 | Ocena obecności przeciwciał limfocytotoksycznych (PRA- I panelreactive antibodies) w surowicach biorców przeszczepów narządowych (z panelem 30 dawców limfocytów) | 80,00 |
| 23 | Ocena oznaczenia obecności przeciwciał anty-HLA (badanie przesiewowe - identyfikacja obecności przeciwciał anty-HLA klasy I i II w surowicy jednego chorego) | 201,00 |
| 24 | Ocena poziomu przeciwciał anty-HLA kl. I i II w surowicy jednego pacjenta PRA (%) LABScreen PRA | 749,00 |
| 25 | Ocena poziomu przeciwciał w surowicy biorcy alloprzeszczepu metodą cytometrii przepływowej | 627,00 |
| 26 | Ocena żywotności wysp trzustkowych-test PIAO (Propidyny Jodek Oranż Akrydyny) | 290,00 |
| 27 | Oznaczenie antygenów zgodności tkankowej klasy I (metoda serologiczna) | 393,00 |
| 28 | Oznaczenie antygenów zgodności tkankowej klasy I i II metodą genetyczną dla biorców wątroby oraz u dawcy narządów, u których typowano tylko antygeny | 888,00 |
| 29 | Oznaczenie antygenów zgodności tkankowej klasy I i II- SSP ABDAR (metoda genetyczna) | 736,00 |
| 30 | Oznaczenie antygenów zgodności tkankowej klasy II-DQB 1 (metoda genetyczna) | 335,00 |
| 31 | Oznaczenie antygenów zgodności tkankowej klasy II-DRB 1 (metoda genetyczna) | 335,00 |
| 32 | Oznaczenie antygenów zgodności tkankowej klasy I-SSP ABC (metoda genetyczna) | 736,00 |
| 33 | Oznaczenie HLA - Locus A i B (techniką Micro SSP) | 576,00 |
| 34 | Oznaczenie HLA - Locus A (techniką Micro SSP) | 276,00 |
| 35 | Oznaczenie HLA - Locus B (techniką Micro SSP) | 360,00 |
| 36 | Oznaczenie HLA - Locus C (techniką Micro SSP) | 240,00 |
| 37 | Oznaczenie HLA B27 (metoda serologiczna) | 240,00 |

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|-----|---|-----------|
| 38 | Oznaczenie antygenu HLA-B27 metodą genetyczną (PCR-SSP) | 261,00 |
| 39 | Oznaczenie polimorfizmu genów cytokin techniką Micro SSP | 234,00 |
| 40 | Oznaczenie poziomu danej cytokiny w surowicy (metodą immunoenzymatyczną - ELISA) | 192,00 |
| 41 | Oznaczenie specyficzności przeciwciał anti-HLA kl. I i II w surowicy jednego pacjenta | 1 726,00 |
| 42 | Oznaczenie stężenia podklas IgG w surowicach pacjentów | 328,00 |
| 43 | Oznaczenie wewnątrzkomórkowej cytokiny IFN- γ , TNF- α lub IL-10 metodą cytometrii przepływowej (ilościowo) | 317,00 |
| 44 | Oznaczenie wewnątrzkomórkowych cytokin IFN- γ /IL-10 metodą cytometrii przepływowej (ilościowo) | 364,00 |
| 45 | Oznaczenie wewnątrzkomórkowych cytokin TNF- α /IL-10 metodą cytometrii przepływowej (ilościowo) | 364,00 |
| 46 | Test limfocytotoksyczny: 1 pacjent - 1 dawca w 3 temperaturach | 161,00 |
| 47 | Test limfocytotoksyczny: 1 pacjent - 1 dawca w 3 temperaturach na limfocytach T i B | 332,00 |
| 48 | Test mieszanej hodowli limfocytów (MCL) dawcy i biorcy narządu | 404,00 |
| 49 | Typowanie jednego dawcy narządu unaczynionego | 2 134,00 |
| 50 | Wykonanie próby krzyżowej (crossmatch'u) dla biorcy narządu unaczynionego innego niż nerka, gdy materiał pochodzi od dawcy który był typowany do przeszczepienia nerek - bez odrębnego wzywania dyżuranta | 453,00 |
| 51 | Wykonanie próby krzyżowej (crossmatch'u) dla biorcy narządu unaczynionego innego niż nerka, gdy materiał pochodzi od dawcy który był typowany do przeszczepienia nerek - z odrębnym wzywaniem dyżuranta | 670,00 |
| 52 | Wykonanie próby krzyżowej (crossmatch'u) dla jednego dawcy | 1 187,00 |

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|-----|-------------------------------|-----------|
| 1 | EBV IgM VCA | 40,00 |
| 2 | EBV IgG VCA | 40,00 |
| 3 | EBV IgG EBNA | 40,00 |
| 4 | HBV DNA PCR - test ilościowy | 370,00 |
| 5 | HCV RNA PCR - test ilościowy | 280,00 |
| 6 | HCV RNA PCR - test jakościowy | 266,00 |
| 7 | NGAL w moczu | 242,00 |
| 8 | Sirolimus | 102,00 |
| 9 | Tacrolimus | 101,00 |
| 10 | Tacrolimus-dyżur | 184,00 |

| Lp. | Nazwa badania | Ceny kw zł |
|-----|---|------------|
| 1 | Badanie cytologiczne płynów | 57,00 |
| 2 | Badanie histopatologiczne śródoperacyjne | 90,00 |
| 3 | Barwienie histochemiczne preparatów | 72,00 |
| 4 | Barwienie immunohistochemiczne preparatu - manualne | 120,00 |
| 5 | Cytologia ginekologiczna | 33,00 |
| 6 | Ocena preparatu dla zewnętrznych jednostek medycznych | 120,00 |
| 7 | Produkcja kasetki i wykonanie preparatu wraz z jego oceną - koszt badania podstawowego (cena za 1 blok) | 39,00 |

Cena wykonania badania poniżej wymienionych wycinków zależy od ilości użytych bloków *

| Lp. | Nazwa pobieranego wycinka do badania | standardowa liczba użytych bloków |
|-----|--|--|
| 1 | Gruczoł krokowy - prostatektomia radykalna | do 70 |
| 2 | Guz jajnika (potworniak) | do 5 |
| 3 | Guz kości | do 3 |
| 4 | Guz moczowodu (guz+granice) | do 5 |
| 5 | Guz piersi | do 5 |
| 6 | Guz ślinianki | 4 |
| 7 | Guz jamy ustnej | 9 + do 3 węzłów w jednym bloku |
| 8 | Guz szyi, węzły | 5 + do 3 węzłów w jednym bloku |
| 9 | Jądro - nowotwór | 7 |
| 10 | Jądro - zapalenie | 3 |
| 11 | Jajowód nienowotworowy | do 2 |
| 12 | Jajowód z ciążą | do 3 |
| 13 | Jelito cienkie nienowotworowe | 6 |
| 14 | Jelito grube z guzem | 8 + do 3 węzłów w jednym bloku |
| 15 | Kłykciny | do 3 |
| 16 | Łożysko | 4 + dodatkowe zmiany do 3 bloków |
| 17 | Macica z mięśniakami | 10 |
| 18 | Macica z rakiem | 15 + do 3 węzłów w jednym bloku |
| 19 | Mięśniak, mięśniaki macicy | 1 + po 1 bloku z różniących się zmian |
| 20 | Nerka - wodonercze | do 4 |
| 21 | Nerka torbielowata | do 5 |
| 22 | Nerka z guzem | do 6 + do 3 węzłów w jednym bloku |
| 23 | Oligobiopsje: wycinki endoskopowe, biopsje gruboigłowe stercza i nerki | w zależności od liczby wycinków: 3 wycinki w jednym bloku |
| 24 | Pęcherz moczowy z rakiem macicy | 12 + do 3 węzłów w jednym bloku |
| 25 | Pęcherz moczowy z rakiem ze sterczem: | |
| | granica cewka | 2 |
| | guz | 6 + do 3 węzłów w jednym bloku |
| | końcówki moczowodów | 2 |

| Lp. | Nazwa pobieranego wycinka do badania | standardowa liczba użytych bloków |
|-----|---|---|
| 26 | Pęcherzyk żółciowy | do 2 |
| 27 | Polip szyjki macicy | do 2 |
| 28 | Polip z przewodu pokarmowego: | |
| | do 0,5 cm | 1 |
| | do 1 cm | 2 |
| | powyżej 1 cm | do 4 |
| 29 | Polipy z zatok | do 2 |
| 30 | Przerzuty do kości, tkanek miękkich | do 3 |
| 31 | Przetoka, szczelina | do 3 |
| 32 | Przyczepek jądra | 1 |
| 33 | Rak jajnika, jajników, przydatków, jajowodu - histerektomia radykalna | 18 |
| 34 | Skóra, czerniak | 4 |
| 35 | Skóra, tkanka podskórna | do 2 |
| 36 | Stercz BPH (po 3 wycinki z obu płatów) | 6 |
| 37 | Stożek szyjki macicy | do 5 |
| 38 | Tarczycza - guz nowotworowy | do 13 |
| 39 | Tarczycza - wole guzkowe | do 7 |
| 40 | Tłuszczak (1 wycinek) | do 3 z miejsc odmiennych (podejrzanych) |
| 41 | Torbiel szczęki | do 2 |
| 42 | Torbiele jajników | od 2 do 3 |
| 43 | Torbiele pochwy, sromu | do 2 |
| 44 | TURP | do 6 |
| 45 | TURT | do 6 |
| 46 | Wycinki z błony śluzowej w obrębie jamy ustnej | do 2 |
| 47 | Wycinki z okolicy oka | do 2 |
| 48 | Wycinki z tarczy macicy | w zależności od liczby wycinków: max. 3 wycinki w jednym bloku |
| 49 | Wyłuszczone guz nerki | do 3 |
| 50 | Wyrośl chrzęstno-kostna | do 3 |
| 51 | Wyrostek robaczkowy | do 2 |
| 52 | Wyskrobiny z kości | do 2 |
| 53 | Wyskrobiny z macicy z poronienia | od 2 do 3 |
| 54 | Wyskrobiny z macicy podejrzane o zaśnied | do 5 |
| 55 | Wyskrobiny z macicy zwykłe | do 2 |
| 56 | Wyskrobiny z szyjki macicy | 1 |
| 57 | Zmiany nienowotworowe z okolicy stawów i kości, ganglion | do 2 |
| 58 | Żyłaki odbytu | do 3 |

*** Wszystkie węzły nadesłane z materiałem nowotworowym są pobierane do badania.**

*** W uzasadnionych przypadkach (stwierdzenie zmian nadesłanych materiałów) dopuszcza się użycie większej ilości bloczków podczas wykonania badania.**

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|-----|--|-----------|
| 1. | Albuminy w surowicy | 5,00 |
| 2. | Alfa-1-fetoproteina (AFP) w surowicy | 27,00 |
| 3. | Alkohol etylowy w surowicy | 14,00 |
| 4. | ALP (fosfataza alkaliczna) w surowicy | 6,00 |
| 5. | Amfetamina (AMP) w moczu - test skriningowy | 17,00 |
| 6. | Aminotransferaza alaninowa (ALT) w surowicy | 5,00 |
| 7. | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) w surowicy | 5,00 |
| 8. | Amoniak w osoczu | 16,00 |
| 9. | Amylaza w moczu | 6,00 |
| 10. | Amylaza w surowicy | 6,00 |
| 11. | Anty TPO | 28,00 |
| 12. | Anty-Xa | 51,00 |
| 13. | Antygen CA 125 w surowicy | 30,00 |
| 14. | Antygen CA 15-3 w surowicy | 28,00 |
| 15. | Antygen CA 19-9 (CA 19-9) w surowicy | 29,00 |
| 16. | Antygen HCV | 74,00 |
| 17. | Antytrombina III (AT III) w osoczu | 21,00 |
| 18. | APTT w osoczu (czas kaolinowo-kefalinowy) | 6,00 |
| 19. | ASO (Odczyn antystreptolizynowy) w surowicy; badanie ilościowe | 10,00 |
| 20. | Badanie moczu bez osadu (ocena fizykochemiczna) | 5,00 |
| 21. | Barbiturany (BAR) w moczu - test skriningowy | 17,00 |
| 22. | Benzodiazepiny (BZO) w moczu - test skriningowy | 17,00 |
| 23. | Białko C reaktywne (CRP) ultraczułe w surowicy (badanie ilościowe) | 14,00 |
| 24. | Białko całkowite w surowicy | 4,00 |
| 25. | Białko w moczu (zbiórka dobową) | 8,00 |
| 26. | Bilirubina bezpośrednia w surowicy | 5,00 |
| 27. | Bilirubina całkowita w surowicy | 5,00 |
| 28. | Bilirubina pośrednia w surowicy (łącznie z bilirubiną całkowitą i bezp.) | 10,00 |
| 29. | BNP - peptyd natriuretyczny typu B w osoczu | 92,00 |
| 30. | Bupremorfina (BUP) w moczu - test skriningowy | 17,00 |
| 31. | C3 (frakcja dopełniacza w surowicy) | 11,00 |
| 32. | C4 (frakcja dopełniacza w surowicy) | 11,00 |
| 33. | CEA (antygen karcynoembrionalny) w surowicy | 26,00 |
| 34. | Chlorki w moczu | 4,00 |
| 35. | Chlorki w płynie mózgowo-rdzeniowym | 4,00 |
| 36. | Chlorki w surowicy | 4,00 |
| 37. | Cholesterol całkowity w surowicy | 6,00 |
| 38. | Cholesterol HDL w surowicy | 8,00 |
| 39. | Cholesterol LDL w surowicy | 10,00 |
| 40. | CMV przeciwciała anty-CMV IgG w surowicy (cytomegalia) | 28,00 |
| 41. | CMV przeciwciała anty-CMV IgM w surowicy (cytomegalia) | 28,00 |
| 42. | C-peptyd | 30,00 |
| 43. | D-dimery w osoczu (badanie ilościowe) | 27,00 |
| 44. | Ecstasy (MDMA) w moczu - test skriningowy | 17,00 |
| 45. | Estradiol w surowicy | 26,00 |
| 46. | Fencyklidyna (PCP) w moczu - test skriningowy | 17,00 |
| 47. | Ferrytyna w surowicy | 16,00 |
| 48. | Fibrynogen w osoczu | 8,00 |
| 49. | Fosforan nieorganiczny w moczu | 7,00 |
| 50. | Fosforan nieorganiczny w surowicy | 7,00 |
| 51. | FSH (hormon folikulotropowy) w surowicy | 26,00 |
| 52. | FT3 w surowicy (trijodotyronina wolna) | 16,00 |
| 53. | FT4 w surowicy (trijodotyrosyna wolna) | 16,00 |
| 54. | Galektyna-3 | 77,00 |
| 55. | GGTP (gammaglutamylotranspeptydaza) w surowicy | 6,00 |
| 56. | Glukoza w moczu (zbiórka dobową) | 5,00 |
| 57. | Glukoza w płynie mózgowo-rdzeniowym | 5,00 |
| 58. | Glukoza w surowicy (osoczu) | 5,00 |
| 59. | Gonadotropina kosmówkowa, podjednostka b (b -HCG) w surowicy | 26,00 |
| 60. | Haptoglobina w surowicy | 14,00 |

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|------|---|-----------|
| 61. | Hemoglobina glikowana (HbA1C) we krwi | 23,00 |
| 62. | HIV przeciwciała anti-HIV w surowicy (AIDS) | 24,00 |
| 63. | Immunoglobuliny A (IgA) w surowicy | 14,00 |
| 64. | Immunoglobuliny E całkowite (IgE) w surowicy | 25,00 |
| 65. | Immunoglobuliny G (IgG) w surowicy | 14,00 |
| 66. | Immunoglobuliny M (IgM) w surowicy | 14,00 |
| 67. | Insulina w surowicy | 28,00 |
| 68. | Kał - badanie ogólne (resztki pokarmowe) | 15,00 |
| 69. | Kał - badanie w kierunku pasożytów | 11,00 |
| 70. | Kamienie moczowe - badanie składu chemicznego | 40,00 |
| 71. | Ketamina (KET) w moczu - test skriningowy | 17,00 |
| 72. | Kiła TPHA (badania serologiczne weryfikacyjne) | 14,00 |
| 73. | Kinaza fosfokreatynowa - CK-MB-masa | 20,00 |
| 74. | Kinaza fosfokreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB) w surowicy | 12,00 |
| 75. | Kinaza fosfokreatynowa (CK) w surowicy | 6,00 |
| 76. | Kokaina (COC) w moczu - test skriningowy | 17,00 |
| 77. | Kolagen - fragmenty rozpadu (beta-cros-laps) w surowicy | 44,00 |
| 78. | Kortyzol | 28,00 |
| 79. | Kreatynina w moczu | 4,00 |
| 80. | Kreatynina w surowicy | 4,00 |
| 81. | Krew utajona w kale | 11,00 |
| 82. | Kwas foliowy w surowicy | 27,00 |
| 83. | Kwas moczowy w moczu | 5,00 |
| 84. | Kwas moczowy w surowicy | 5,00 |
| 85. | LDH (dehydrogenaza mleczanowa) w surowicy | 6,00 |
| 86. | LDH w płynie z jamy opłucnej/otrzewnej (dehydrogenaza mleczanowa) | 6,00 |
| 87. | LH (hormon luteinizujący) w surowicy | 26,00 |
| 88. | Lipaza w surowicy | 14,00 |
| 89. | Lipidogram (frakcje cholesterolu + triglicerydy) | 28,00 |
| 90. | Magnez w moczu | 7,00 |
| 91. | Magnez w surowicy | 7,00 |
| 92. | Marihuana (THC) w moczu - test skriningowy | 17,00 |
| 93. | Marihuana Syntetyczna (K2) w moczu - test skriningowy | 17,00 |
| 94. | Metadon (MTD) w moczu - test skriningowy | 17,00 |
| 95. | Metamfetamina (MET) w moczu - test skriningowy | 17,00 |
| 96. | Mikroalbuminuria (albumina w moczu; badanie ilościowe) | 15,00 |
| 97. | Mioglobina w surowicy | 21,00 |
| 98. | Mleczany w osoczu krwi | 11,00 |
| 99. | Mocz - badanie ogólne | 8,00 |
| 100. | Mocznik w moczu | 4,00 |
| 101. | Mocznik w surowicy | 4,00 |
| 102. | Morfina/ Heroina/ Opiaty (OPI) w moczu - test skriningowy | 17,00 |
| 103. | Morfologia krwi obwodowej (erytrocyty: RBC, hematokryt: Hct, hemoglobina: Hgb, średnia masa hemoglobiny: MCH, średnie stężenie hemoglobiny: MCHC, średnia objętość krwinki: MCV, leukocyty: WBC, płytki krwi: PLT) | 6,00 |
| 104. | Morfologia krwi obwodowej (erytrocyty: RBC, hematokryt: Hct, hemoglobina: Hgb, średnia masa hemoglobiny: MCH, średnie stężenie hemoglobiny: MCHC, średnia objętość krwinki: MCV, leukocyty: WBC, płytki krwi: PLT) z retikulocytami | 21,00 |
| 105. | Morfologia krwi obwodowej z rozmazem | 15,00 |
| 106. | Morfologia krwi obwodowej z rozmazem i z retikulocytami | 24,00 |
| 107. | Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) | 5,00 |
| 108. | Osmolarność w moczu | 12,00 |
| 109. | Osmolarność w surowicy | 12,00 |
| 110. | Osteokalcyna w surowicy | 42,00 |
| 111. | PAP (fosfataza kwaśna - izoenzym sterczowy) w surowicy | 8,00 |
| 112. | Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne bez cytodiagnostyki | 35,00 |

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|------|---|-----------|
| 113. | Płyn z jam ciała - badanie ogólne bez cytodiagnostyki | 35,00 |
| 114. | Pobranie krwi | 6,00 |
| 115. | Potas w moczu | 4,00 |
| 116. | Potas w surowicy | 4,00 |
| 117. | Progesteron w surowicy | 24,00 |
| 118. | Prokalcytonina | 84,00 |
| 119. | Prolaktyna w surowicy | 25,00 |
| 120. | Proteinogram (elektroferaza białek) | 23,00 |
| 121. | Przeciwciała anti-Toxo IgG w surowicy | 28,00 |
| 122. | Przeciwciała anti-Toxo IgM w surowicy | 27,00 |
| 123. | PSA (antygen swoisty dla stercza) w surowicy | 24,00 |
| 124. | PT w osoczu (czas protrombinowy) | 6,00 |
| 125. | PTH w surowicy (parathormon) | 28,00 |
| 126. | Retikulocyty we krwi (automatyczna analiza hematologiczna) | 15,00 |
| 127. | RF w surowicy (test jakościowy; czynnik reumatoidalny) | 12,00 |
| 128. | Rozmaz krwi obwodowej (leukogram, mikroskopia) | 9,00 |
| 129. | Rozmaz szpiku kostnego (mielogram, mikroskopia) | 91,00 |
| 130. | Sód w moczu | 4,00 |
| 131. | Sód w surowicy | 4,00 |
| 132. | Testosteron całkowity w surowicy | 24,00 |
| 133. | Tramadol (TML) w moczu - test skriningowy | 17,00 |
| 134. | Transferyna w surowicy | 12,00 |
| 135. | Tricykliczne Antydepresanty (TCA) w moczu - test skriningowy | 17,00 |
| 136. | Troponina I w surowicy | 20,00 |
| 137. | Trójglicerydy | 5,00 |
| 138. | TSH (hormon tyreotropowy) w surowicy | 13,00 |
| 139. | TT w osoczu (czas trombinowy) | 6,00 |
| 140. | Wapń całkowity w moczu | 5,00 |
| 141. | Wapń całkowity w surowicy | 5,00 |
| 142. | Witamina B12 w surowicy | 28,00 |
| 143. | Witamina D3 (25-OH D3) | 33,00 |
| 144. | WZWB antygen Hbe w surowicy (wirusowe zapalenie wątroby typu B) | 27,00 |
| 145. | WZWB Antygen HBs (HbsAg) w surowicy (wirusowe zapalenie wątroby typu B) | 16,00 |
| 146. | WZWB Antygen HBs (HbsAg) w surowicy B274 - test potwierdzenia | 33,00 |
| 147. | WZWB przeciwciała anti-HBc w surowicy (wirusowe zapalenie wątroby typu B) | 24,00 |
| 148. | WZWB przeciwciała anti-Hbe w surowicy (wirusowe zapalenie wątroby typu B) | 24,00 |
| 149. | WZWB przeciwciała anti-HBs w surowicy (wirusowe zapalenie wątroby typu B) | 21,00 |
| 150. | WZWC przeciwciała anti-HCV w surowicy (wirusowe zapalenie wątroby typu C) | 27,00 |
| 151. | Zasób zasad (CO2) w surowicy | 5,00 |
| 152. | Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) w surowicy | 14,00 |
| 153. | Żelazo w surowicy | 7,00 |

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|---------------------------------------|---|-----------|
| <i>Zdjęcia/ Badania radiologiczne</i> | | |
| 1 | Badanie przełyku | 105,00 |
| 2 | Badanie przewodu pokarmowego | 144,00 |
| 3 | Cholangiografia | 304,00 |
| 4 | Cystografia | 304,00 |
| 5 | Fistulografia | 233,00 |
| 6 | Flebografia | 300,00 |
| 7 | HSG | 232,00 |
| 8 | Opis zdjęcia RTG wykonanego poza Zakładem Radiologii Klinicznej | 42,00 |
| 9 | Pasaż przewodu pokarmowego | 314,00 |
| 10 | Przyłóżkowe zdjęcie RTG | 80,00 |
| 11 | Rekonstrukcja kończyn dolnych AP | 180,00 |
| 12 | Rekonstrukcja kończyn dolnych AP+BOK | 220,00 |
| 13 | Rekonstrukcja kręgosłupa AP | 180,00 |
| 14 | Rekonstrukcja kręgosłupa AP+BOK | 220,00 |
| 15 | Skopia | 80,00 |
| 16 | Skopia śródoperacyjna | 110,00 |
| 17 | Urografia | 300,00 |
| 18 | Wlew doodbytniczy | 304,00 |
| 19 | Zdjęcie barku AP | 42,00 |
| 20 | Zdjęcie barku AP+OŚ | 60,00 |
| 21 | Zdjęcie biodra | 52,00 |
| 22 | Zdjęcie całego kręgosłupa | 54,00 |
| 23 | Zdjęcie ciemieniowo-podbródkowe | 42,00 |
| 24 | Zdjęcie czaszki AP+profil | 41,00 |
| 25 | Zdjęcie czaszki wg. Orleya | 42,00 |
| 26 | Zdjęcie dłoni AP+skos | 41,00 |
| 27 | Zdjęcie jamy brzusznej | 52,00 |
| 28 | Zdjęcie klatki piersiowej AP | 52,00 |
| 29 | Zdjęcie klatki piersiowej AP+BOK | 80,00 |
| 30 | Zdjęcie kończyn dolnych | 54,00 |
| 31 | Zdjęcie kości krzyżowej AP+BOK | 41,00 |
| 32 | Zdjęcie kości nosowej | 41,00 |
| 33 | Zdjęcie kości ogonowej AP+BOK | 41,00 |
| 34 | Zdjęcie kości piętowej BOK+OŚ | 39,00 |
| 35 | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP+BOK | 50,00 |
| 36 | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP+BOK | 50,00 |
| 37 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego (C) AP+BOK | 41,00 |
| 38 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego (C)-czynnościowy | 41,00 |
| 39 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego (C)-SKOS | 41,00 |
| 40 | Zdjęcie łopatki | 42,00 |
| 41 | Zdjęcie łuku jarzmowego | 41,00 |
| 42 | Zdjęcie miednicy | 52,00 |
| 43 | Zdjęcie mostka AP+skos | 41,00 |
| 44 | Zdjęcie obojczyka | 42,00 |
| 45 | Zdjęcie oczodołów | 39,00 |
| 46 | Zdjęcie osiowe rzepki | 47,00 |
| 47 | Zdjęcie osiowe stawu biodrowego | 42,00 |
| 48 | Zdjęcie podudzia | 60,00 |
| 49 | Zdjęcie przedramienia | 60,00 |
| 50 | Zdjęcie ramienia | 60,00 |
| 51 | Zdjęcie skos żeber | 52,00 |
| 52 | Zdjęcie skosy stawów krzyżowo-biodrowych | 41,00 |
| 53 | Zdjęcie stawu kolanowego AP+BOK | 41,00 |
| 54 | Zdjęcie stawu krzyżowo-biodrowego | 42,00 |
| 55 | Zdjęcie stawu łokciowego AP+BOK | 41,00 |
| 56 | Zdjęcie stawu nadgarstowego AP+BOK | 41,00 |
| 57 | Zdjęcie stawu skokowego AP+BOK | 39,00 |
| 58 | Zdjęcie stopy AP+SKOS | 41,00 |
| 59 | Zdjęcie szczytów (klatki piersiowej) wg. Lindbloom'a | 42,00 |
| 60 | Zdjęcie ślinianek | 346,00 |

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 61 | Zdjęcie tunelowe kolan | 47,00 |
| 62 | Zdjęcie twarzoczaszki | 42,00 |
| 63 | Zdjęcie uda | 60,00 |
| 64 | Zdjęcie uszu wg. Schillera | 39,00 |
| 65 | Zdjęcie zatok | 41,00 |
| 66 | Zdjęcie żeber AP | 52,00 |
| 67 | Zdjęcie żuchwy AP+skos | 39,00 |
| <i>Badania ultrasonograficzne</i> | | |
| 68 | USG doppler aorty i tętnic biodrowych | 120,00 |
| 69 | USG doppler naczyń narządu przeszczepionego | 120,00 |
| 70 | USG doppler naczyń wskazanego narządu mięszonego | 120,00 |
| 71 | USG doppler tętnic domózgowych | 120,00 |
| 72 | USG doppler tętnic kończyny dolnej | 120,00 |
| 73 | USG doppler tętnic kończyny górnej | 120,00 |
| 74 | USG doppler tętnic nerkowych | 120,00 |
| 75 | USG doppler tętnic trzewnych | 120,00 |
| 76 | USG doppler żył kończyny dolnej | 120,00 |
| 77 | USG doppler żył kończyny górnej | 120,00 |
| 78 | USG doppler żył nerkowych | 120,00 |
| 79 | USG jamy brzusznej | 95,00 |
| 80 | USG narządów małych położonych powierzchownie (jądro, prącie, sutki, szyja, tarczyca, ślinianki, węzły chłonne wskazanej okolicy) | 95,00 |
| 81 | USG ortopedyczne nerwu | 95,00 |
| 82 | USG ortopedyczne stawu i/lub mięśni | 95,00 |
| 83 | USG tkanki miękkie wskazanej okolicy | 95,00 |
| 84 | USG układu moczowo-płciowy | 95,00 |
| <i>Rezonans magnetyczny</i> | | |
| 85 | MR Angio bez kontrastu | 416,00 |
| 86 | MR Angio z kontrastem | 690,00 |
| 87 | MR Angio nerek z kontrastem | 672,00 |
| 88 | MR Artrografia z kontrastem dwufazowe | 929,00 |
| 89 | MR całego ciała bez kontrastu | 638,00 |
| 90 | MR całego ciała z kontrastem | 810,00 |
| 91 | MR cholangiografia | 480,00 |
| 92 | MR głowy bez kontrastu | 416,00 |
| 93 | MR głowy z kontrastem | 540,00 |
| 94 | MR jamy brzusznej z kontrastem | 690,00 |
| 95 | MR klatki piersiowej z kontrastem | 690,00 |
| 96 | MR kręgosługa odc. C z kontrastem | 500,00 |
| 97 | MR kręgosługa odc. L-S z kontrastem | 500,00 |
| 98 | MR kręgosługa odc. Th z kontrastem | 522,00 |
| 99 | MR kręgosłupa lędźwiowego (L-S) bez obciążenia i z obciążeniem | 480,00 |
| 100 | MR kręgosłupa odc. C bez kontrastu | 416,00 |
| 101 | MR kręgosłupa odc. L-S bez kontrastu | 416,00 |
| 102 | MR kręgosłupa odc. Th bez kontrastu | 416,00 |
| 103 | MR łopatki bez kontrastu | 480,00 |
| 104 | MR łopatki z kontrastem | 600,00 |
| 105 | MR miednicy bez kontrastu (kości miednicy-ortopedyczne) | 429,00 |
| 106 | MR miednicy z kontrastem (kości miednicy-ortopedyczne) | 600,00 |
| 107 | MR miednicy z kontrastem (prostaty) | 690,00 |
| 108 | MR miednicy bez kontrastu (ginekologiczne) | 429,00 |
| 109 | MR miednicy z kontrastem (ginekologiczne) | 672,00 |
| 110 | MR nadgarstka bez kontrastu | 480,00 |
| 111 | MR nadgarstka z kontrastem | 600,00 |
| 112 | MR nerek bez kontrastu | 429,00 |
| 113 | MR nerek z kontrastem | 672,00 |

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|-------------------------------|---|-----------|
| 114 | MR oczodołów bez kontrastu | 440,00 |
| 115 | MR oczodołów z kontrastem | 600,00 |
| 116 | MR płodu | 534,00 |
| 117 | MR podudzia bez kontrastu | 480,00 |
| 118 | MR podudzia z kontrastem | 600,00 |
| 119 | MR przedramienia bez kontrastu | 480,00 |
| 120 | MR przedramienia z kontrastem | 600,00 |
| 121 | MR przysadki mózgowej z kontrastem | 630,00 |
| 122 | MR ramienia bez kontrastu | 480,00 |
| 123 | MR ramienia z kontrastem | 600,00 |
| 124 | MR ręki bez kontrastu | 480,00 |
| 125 | MR ręki z kontrastem | 600,00 |
| 126 | MR serca bez kontrastu | 534,00 |
| 127 | MR serca z kontrastem | 688,00 |
| 128 | MR stawów biodrowych bez kontrastu | 480,00 |
| 129 | MR stawów biodrowych z kontrastem | 600,00 |
| 130 | MR stawu barkowego bez kontrastu | 480,00 |
| 131 | MR stawu barkowego z kontrastem | 600,00 |
| 132 | MR stawu kolanowego bez kontrastu | 480,00 |
| 133 | MR stawu kolanowego z kontrastem | 600,00 |
| 134 | MR stawu łokciowego bez kontrastu | 480,00 |
| 135 | MR stawu łokciowego z kontrastem | 600,00 |
| 136 | MR stawu skokowego bez kontrastu | 480,00 |
| 137 | MR stawu skokowego z kontrastem | 600,00 |
| 138 | MR stawu skroniowo-żuchwowego bez kontrastu | 480,00 |
| 139 | MR stawu skroniowo-żuchwowego z kontrastem | 600,00 |
| 140 | MR stopy bez kontrastu | 480,00 |
| 141 | MR stopy z kontrastem | 600,00 |
| 142 | MR tętnic szyjnych bez kontrastu | 392,00 |
| 143 | MR tętnic szyjnych z kontrastem | 531,00 |
| 144 | MR twarzoczaszki bez kontrastu | 480,00 |
| 145 | MR twarzoczaszki z kontrastem | 600,00 |
| 146 | MR uda bez kontrastu | 480,00 |
| 147 | MR uda z kontrastem | 600,00 |
| 148 | MR Urografia | 480,00 |
| 149 | MR wątroby bez kontrastu | 441,00 |
| 150 | MR wątroby z kontrastem | 975,00 |
| <i>Tomografia komputerowa</i> | | |
| 151 | Ocena tętnic wieńcowych bez kontrastu (Calcium Score) | 255,00 |
| 152 | TK Angio klatki piersiowej z kontrastem | 435,00 |
| 153 | TK Angio nerek z kontrastem | 368,00 |
| 154 | TK Angio serca z kontrastem | 671,00 |
| 155 | TK całego ciała | 624,00 |
| 156 | TK głowy bez kontrastu | 273,00 |
| 157 | TK głowy z kontrastem | 311,00 |
| 158 | TK głowy z kontrastem (angio) | 489,00 |
| 159 | TK jamy brzusznej bez kontrastu | 273,00 |
| 160 | TK jamy brzusznej z kontrastem | 489,00 |
| 161 | TK klatki piersiowej bez kontrastu | 273,00 |
| 162 | TK klatki piersiowej z kontrastem | 435,00 |
| 163 | TK kolonoskopia wirtualna | 598,00 |
| 164 | TK kończyn górnych i dolnych (angio) z kontrastem | 489,00 |
| 165 | TK kończyna dolna | 273,00 |
| 166 | TK kończyna górna | 273,00 |
| 167 | TK kręgosłupa odc. C bez kontrastu | 273,00 |
| 168 | TK kręgosłupa odc. C z kontrastem | 484,00 |
| 169 | TK kręgosłupa odc. L-S bez kontrastu | 273,00 |
| 170 | TK kręgosłupa odc. L-S z kontrastem | 484,00 |
| 171 | TK kręgosłupa odc. Th bez kontrastu | 273,00 |
| 172 | TK kręgosłupa odc. Th z kontrastem | 484,00 |
| 173 | TK miednicy bez kontrastu | 273,00 |
| 174 | TK miednicy z kontrastem | 484,00 |
| 175 | TK twarzoczaszki bez kontrastu | 273,00 |
| 176 | TK twarzoczaszki z kontrastem | 489,00 |
| 177 | URO TK | 604,00 |

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|---------------------------------|--|-----------|
| Badania bakteriologiczne | | |
| 1. | Identyfikacja szczepu | 48,00 |
| 2. | Oznaczenie wrażliwości na antybiotyki | 45,00 |
| 3. | Oznaczenie lekowności metodą MIC dla jednego antybiotyku dla bakterii tlenowych | 39,00 |
| 4. | Oznaczenie lekowności metodą MIC dla jednego antybiotyku dla bakterii beztlenowych | 41,00 |
| 5. | Antybiogram wstępny dla bakterii izolowanych z posiewów krwi | 32,00 |
| 6. | Badanie kału w kierunku Clostridium difficile (toksyny A i B w kale, posiew i oznaczenie toksynotwórczości szczepu) | 168,00 |
| 7. | Badanie kału w kierunku Clostridium difficile (toksyny A i B w kale, posiew) | 94,00 |
| 8. | Posiew wymazu z odbytu w kierunku Clostridium difficile - WYNIK DODATNI | 94,00 |
| 9. | Posiew wymazu z odbytu w kierunku Clostridium difficile - WYNIK UJEMNY | 24,00 |
| 10. | Badanie kału w kierunku toksyn A i B Clostridium difficile | 75,00 |
| 11. | Badanie oceny stopnia czystości pochwy | 22,00 |
| 12. | Barwienie preparatu metodą wielostopniową wg Gram'a | 8,00 |
| 13. | Kontrola biologiczna procesu sterylizacji | 30,00 |
| 14. | Kontrola jałowości środowiska szpitalnego (powietrza) - metoda sedimentacyjna/zderzeniowa/wymaz z powierzchni - WYNIK DODATNI/CENA ZA 1 PUNKT POMIAROWY (3 PŁYTKI) | 44,00 |
| 15. | Kontrola jałowości środowiska szpitalnego (powietrza) - metoda sedimentacyjna/zderzeniowa/wymaz z powierzchni - WYNIK UJEMNY/CENA ZA 1 PUNKT POMIAROWY (3 PŁYTKI) | 24,00 |
| 16. | Kontrola jałowości środowiska szpitalnego (powietrza) - metoda odciskowa - WYNIK DODATNI/CENA ZA 1 PUNKT POMIAROWY | 34,00 |
| 17. | Kontrola jałowości środowiska szpitalnego (powietrza) - metoda odciskowa - WYNIK UJEMNY/CENA ZA 1 PUNKT POMIAROWY | 15,00 |
| 18. | Posiew w kierunku pałeczek Gram-ujemnych wielolekoopornych - WYNIK DODATNI | 96,00 |
| 19. | Posiew w kierunku pałeczek Gram-ujemnych wielolekoopornych - WYNIK UJEMNY | 48,00 |
| 20. | Posiew wymazów z odbytu w kierunku alert patogenów (VRE) - WYNIK DODATNI | 96,00 |
| 21. | Posiew wymazów z odbytu w kierunku alert patogenów (VRE) - WYNIK UJEMNY | 24,00 |
| 22. | Posiew wymazów z odbytu/ gardła/ nosa w kierunku Staphylococcus aureus (MSSA, MRSA) - WYNIK DODATNI | 72,00 |
| 23. | Posiew wymazów z odbytu/ gardła/ nosa w kierunku Staphylococcus aureus (MSSA, MRSA) - WYNIK UJEMNY | 24,00 |
| 24. | Badanie w kierunku Streptococcus agalactiae u kobiet ciężarnych - WYNIK DODATNI | 42,00 |
| 25. | Badanie w kierunku Streptococcus agalactiae u kobiet ciężarnych - WYNIK UJEMNY | 24,00 |
| 26. | Posiew ilościowy i półilościowy cewników naczyniowych i drenów - WYNIK DODATNI | 77,00 |
| 27. | Posiew ilościowy i półilościowy cewników naczyniowych i drenów - WYNIK UJEMNY | 36,00 |
| 28. | Posiew moczu (w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych)- WYNIK DODATNI (dotyczy beztlenowców Gram-dodatnich) | 138,00 |
| 29. | Posiew moczu (w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych)- WYNIK UJEMNY | 33,00 |
| 30. | Posiew moczu (w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych)- WYNIK DODATNI (dotyczy beztlenowców Gram-ujemnych) | 209,00 |
| 31. | Posiew moczu w kierunku bakterii tlenowych - WYNIK DODATNI | 98,00 |
| 32. | Posiew moczu w kierunku bakterii tlenowych - WYNIK UJEMNY | 24,00 |
| 33. | Posiew krwi i płynów ustrojowych (dotyczy jednej butelki) - WYNIK DODATNI | 144,00 |
| 34. | Posiew krwi i płynów ustrojowych (dotyczy jednej butelki) - WYNIK UJEMNY | 48,00 |
| 35. | Posiew wymazu z ucha - WYNIK DODATNI | 107,00 |
| 36. | Posiew wymazu z ucha - WYNIK UJEMNY | 30,00 |
| 37. | Posiew wymazu z gardła - WYNIK DODATNI | 101,00 |
| 38. | Posiew wymazu z gardła - WYNIK UJEMNY | 24,00 |
| 39. | Posiew wymazu z kanału szyjki macicy/posiew nasienia - WYNIK DODATNI | 111,00 |
| 40. | Posiew wymazu z kanału szyjki macicy/posiew nasienia - WYNIK UJEMNY | 30,00 |
| 41. | Posiew wymazu z oka - WYNIK DODATNI | 107,00 |
| 42. | Posiew wymazu z oka - WYNIK UJEMNY | 30,00 |
| 43. | Posiew wymazu z pochwy - WYNIK DODATNI | 101,00 |
| 44. | Posiew wymazu z pochwy - WYNIK UJEMNY | 24,00 |
| 45. | Posiew wymazu z gardła w kierunku Streptococcus pyogenes z oznaczeniem wrażliwości na antybiotyki makrolidowe - WYNIK DODATNI | 42,00 |
| 46. | Posiew wymazu z gardła w kierunku Streptococcus pyogenes z oznaczeniem wrażliwości na antybiotyki makrolidowe - WYNIK UJEMNY | 18,00 |
| 47. | Posiew bezpośredni aspiratu tchawiczego, płwociny, BAL (popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe) - WYNIK DODATNI | 129,00 |
| 48. | Posiew bezpośredni aspiratu tchawiczego, płwociny, BAL (popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe) - WYNIK UJEMNY | 52,00 |
| 49. | Posiew bezpośredni pł. ustrojowych (innych niż krew i PMR), pł. stawowego, ropy, materiału śródoperacyjnego i wymaz z rany, owrzodzenia - WYNIK DODATNI | 120,00 |
| 50. | Posiew bezpośredni pł. ustrojowych (innych niż krew i PMR), pł. stawowego, ropy, materiału śródoperacyjnego i wymaz z rany, owrzodzenia - WYNIK UJEMNY | 48,00 |
| 51. | Posiew bezpośredni płynu mózgowo-rdzeniowego - WYNIK DODATNI | 162,00 |
| 52. | Posiew bezpośredni płynu mózgowo-rdzeniowego - WYNIK UJEMNY | 83,00 |
| 53. | Zamrażanie, przechowywanie i wysyłanie szczepów | 12,00 |
| 54. | Przygotowanie i dostarczenie szczepu do badania przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (nie obejmuje ceny badania przez Sanepid) | 24,00 |
| 55. | Wydruk zestawienia historii wyników mikrobiologicznych (cena za 1 stronę) | 3,00 |
| 56. | Przygotowanie i wyhodowanie szczepu na skosie agarozowym | 24,00 |
| 57. | Genetyczna weryfikacja oznaczenia genów KPC metodą PCR | 120,00 |
| 58. | Genetyczna weryfikacja oznaczenia genów ESBL metodą PCR | 120,00 |
| 59. | Genetyczna weryfikacja oznaczenia genów MBL metodą PCR | 120,00 |
| 60. | Genetyczna weryfikacja oznaczenia genów AmpC metodą PCR | 120,00 |
| 61. | Dochodzenie epidemiologiczne (Typowanie metodą RAPD)/1 szczep | * |
| 62. | Dochodzenie epidemiologiczne (typowanie metodą RAPD) z sekwencjonowaniem MLST/1 szczep | * |
| 63. | Wykrywanie Clostridium difficile (Toksyny A i B) w kale oraz wykrywanie szczepów hiperwulencji z delecją NAP1/027 | * |
| Badania mikologiczne | | |
| 1. | Badanie serologiczne metodą EIA w kierunku antygenów Cryptococcus | 108,00 |
| 2. | Badanie serologiczne metodą EIA w kierunku antygenów rozpuszczalnych Aspergillus | 108,00 |
| 3. | Badanie serologiczne metodą EIA w kierunku antygenów rozpuszczalnych Candida | 108,00 |
| 4. | Oznaczenie lekowności metodą MIC dla jednego antymikotyku | 66,00 |
| 5. | Posiew w kierunku grzybów bez oznaczania lekowności (identyfikacja 1 szczepu grzyba drożdżopodobnego) | 57,00 |
| 6. | Posiew popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL), identyfikacja bez oznaczenia lekowności | 63,00 |
| 7. | Posiew w kierunku grzybów bez identyfikacji (wynik ujemny) | 24,00 |

* kalkulacja kosztów badania będzie wykonywana na indywidualne zapytanie

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|-----|--|-----------|
| 1. | Konsultacja | 100,00 |
| 2. | Konsultacja profesorska | 150,00 |
| 3. | Konsultacja implantologiczna | 192,00 |
| 4. | Biopsja dziąsła | 84,00 |
| 5. | Biopsja wyrostka zębodołowego | 72,00 |
| 6. | Całkowita osteoplastyka szczęki | 2 412,00 |
| 7. | Chirurgiczne usunięcie zęba | 226,00 |
| 8. | Chirurgiczne zaopatrzenie rany | 283,00 |
| 9. | Dekompresja oczodołu | 288,00 |
| 10. | Implant dwuetapowy | 2 850,00 |
| 11. | Korona na implancie cementowana | 2 000,00 |
| 12. | Korona na implancie dokręcona | 2 000,00 |
| 13. | Nacięcie ropnia podokostnowego | 53,00 |
| 14. | Nacięcie ropnia wewnątrzustnie | 226,00 |
| 15. | Nacięcie ropnia zewnątrzustnie | 678,00 |
| 16. | Nastawienie zwichniętej żuchwy | 147,00 |
| 17. | Odsłonięcie zęba dla celów ortodontycznych | 48,00 |
| 18. | Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych | 192,00 |
| 19. | Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego | 396,00 |
| 20. | Osteoplastyka dwuszcękowa | 3 012,00 |
| 21. | Osteosynteza górnego masywu twarzy | 2 170,00 |
| 22. | Osteosynteza pojedynczego złamania żuchwy | 1 074,00 |
| 23. | Osteosynteza wieloodłamowego złamania żuchwy | 1 898,00 |
| 24. | Osteosynteza złamania jarzmowo-oczodołowego | 1 300,00 |
| 25. | Osteosynteza złamania jarzmowo-szczękowo-oczodołowego z przeszczepem | 2 226,00 |
| 26. | Otwarta biopsja języka | 72,00 |
| 27. | Otwarta plastyka gałęzi żuchwy | 2 520,00 |
| 28. | Otwarte nastawienie złamania kości jarzmowej | 2 244,00 |
| 29. | Otwarte nastawienie złamania oczodołu | 1 836,00 |
| 30. | Otwarte nastawienie złamania szczęki | 2 412,00 |
| 31. | Otwarte nastawienie złamania żuchwy | 2 376,00 |
| 32. | Plastyka połączenia ustno-zatokowego | 305,00 |
| 33. | Plastyka połączenia z zatoką | 108,00 |
| 34. | Pobranie materiału do badania hist. pat. | 283,00 |
| 35. | Podcięcie wędzidełka języka | 72,00 |
| 36. | Podcięcie wędzidełka-elektrotomia | 96,00 |
| 37. | Pogłębienie przedsonka | 108,00 |
| 38. | Replantacja z szynowaniem | 132,00 |
| 39. | Repozycja i unieruchomienie pojedynczego złamania żuchwy | 348,00 |
| 40. | Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy | 72,00 |
| 41. | Resekcja zęba bocznego-od zębów przedtrzonowych | 108,00 |
| 42. | Resekcja zęba przedniego | 108,00 |
| 43. | Tracheostomia czasowa | 1 800,00 |
| 44. | Tracheotomia | 1 695,00 |
| 45. | Usunięcie guzka w obrębie szczęki | 108,00 |
| 46. | Usunięcie płytki | 486,00 |
| 47. | Usunięcie zęba mlecznego | 68,00 |
| 48. | Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo - okostnowego | 348,00 |
| 49. | Usunięcie zęba stałego jednokorzeniowego | 113,00 |
| 50. | Usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego | 147,00 |
| 51. | Usunięcie zęba zatrzymanego | 339,00 |
| 52. | Wyluszczenie torbieli | 701,00 |
| 53. | Wyluszczenie torbieli- o średnicy do 1 cm. | 108,00 |
| 54. | Założenie szyn nazębnych na zęby szczęki i żuchwy | 396,00 |
| 55. | Założenie szyny odcinkowej, wiązania drucianego | 305,00 |
| 56. | Zamknięcie przetoki jamy ustnej | 204,00 |
| 57. | Zamknięte nastawienie złamania kości jarzmowej | 84,00 |
| 58. | Zamknięte nastawienie złamania szczęki | 396,00 |
| 59. | Zamknięte nastawienie złamania żuchwy | 252,00 |
| 60. | Znieczulenie nasiękowe | 72,00 |
| 61. | Znieczulenie przewodowe | 20,00 |

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|-----|--|-----------|
| 1 | Zdjęcie zęba techniką Cieszyńskiego | 30,00 |
| 2 | Zdjęcie zęba techniką kąta prostego | 30,00 |
| 3 | Zdjęcie zgryzowo skrzydłowe | 35,00 |
| 4 | Zdjęcie zgryzowe | 40,00 |
| 5 | Zdjęcie pantomograficzne szczęki i żuchwy | 70,00 |
| 6 | Zdjęcie cefalometryczne | 60,00 |
| 7 | Zdjęcie czaszki PA i profil | 80,00 |
| 8 | Zdjęcie zatok obocznych nosa | 60,00 |
| 9 | Zdjęcie kości nosa | 40,00 |
| 10 | Zdjęcie oczodołów | 50,00 |
| 11 | Zdjęcie łuku jarzmowego | 50,00 |
| 12 | Zdjęcie żuchwy PA | 50,00 |
| 13 | Zdjęcie żuchwy skośne | 50,00 |
| 14 | Zdjęcie ręki-wiek kostny | 60,00 |
| 15 | Tomografia stawów skroniowo-żuchwowych | 100,00 |
| 16 | Tomografia liniowa | 100,00 |
| 17 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP + profil | 70,00 |
| 18 | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP + profil | 80,00 |
| 19 | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP + profil | 80,00 |
| 20 | Zdjęcie klatki piersiowej AP | 70,00 |
| 21 | Rtg inne projekcje | 80,00 |
| 22 | Tomografia stożkowa - małe pole | 150,00 |
| 23 | Tomografia stożkowa - średnie pole | 200,00 |
| 24 | Tomografia stożkowa - duże pole | 250,00 |
| 25 | Tomografia stożkowa - podwójne pole | 290,00 |
| 26 | Wydruk zdjęcia cyfrowego na kliszy 10x12 | 10,00 |
| 27 | Wydruk zdjęcia cyfrowego na kliszy 14x17 | 20,00 |

Inne procedury pielęgnacyjne

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|-----|---|-----------|
| 1 | Drenaż opłucnej | 143,00 |
| 2 | Inhalacje | 24,00 |
| 3 | Karmienie pozajelitowe (dobowe) | 201,00 |
| 4 | Karmienie przez sondę | 21,00 |
| 5 | Odsysanie chorego | 135,00 |
| 6 | Płukanie pęcherza moczowego | 93,00 |
| 7 | Toaleta chorego (dobowa) | 56,00 |
| 8 | Usunięcie cewnika Foleya | 5,00 |
| 9 | Usunięcie drenu z opłucnej | 16,00 |
| 10 | Usunięcie rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej | 6,00 |
| 11 | Usunięcie venflonu | 6,00 |
| 12 | Usunięcie wkłucia centralnego | 8,00 |
| 13 | Usunięcie wkłucia z tętnicy | 9,00 |
| 14 | Założenie cewnika Foleya | 28,00 |
| 15 | Założenie venflonu | 12,00 |

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|----------------------------|---|-----------|
| 1 | Konsultacja lekarza rehabilitacji | 50,00 |
| I FIZYKOTERAPIA | | |
| 1 | Galwanizacja / Jonoforeza | 12,00 |
| 2 | Prądy diadynamiczne (DD) | 12,00 |
| 3 | Prądy interferencyjne / Traberta / Kotza / TENS | 12,00 |
| 4 | Elektrostymulacja mięśni | 15,00 |
| 5 | Ultradźwięki / Fonoforeza | 15,00 |
| 6 | Laser punktowy (6 punktów) | 15,00 |
| 7 | Pole magnetyczne małej częstotliwości | 12,00 |
| 8 | Promieniowanie podczerwone / Nadfiolet (IR/UV) | 10,00 |
| II KINEZYTERAPIA | | |
| 1 | Kinezyterapia indywidualna | 40,00 |
| 2 | Kinezyterapia w podwieszeniach (1 podw.) | 12,00 |
| 3 | Wyciąg (szyjny, lędźwiowy, półpod.) | 12,00 |
| III MASAŻ LECZNICZY | | |
| 1 | Masaż częściowy | 40,00 |

PORADNIE SPECJALISTYCZNE I LEKARZA POZ

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|------------|---|------------------|
| 1 | Badanie i porada lekarska, konsultacja | 100,00 |
| 2 | Audiogram | 29,00 |
| 3 | EEG | 156,00 |
| 4 | EKG spoczynkowe bez opisu | 24,00 |
| 5 | EKG spoczynkowe z opisem | 36,00 |
| 6 | Elektrokardiogram rejestrowany metodą Holtera (badanie standardowe) | 126,00 |
| 7 | Echokardiografia przezklatkowa z oceną dopplerowską (TTE) | 111,00 |
| 8 | Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM) | 126,00 |
| 9 | Badanie spirometryczne | 96,00 |

PRACOWNIA USG - LECZNICA

| Lp. | Nazwa badania | Ceny w zł |
|------------|---------------------------------------|------------------|
| 1 | USG ginekologiczne | 100,00 |
| 2 | USG - ukł. moczowy | 60,00 |
| 3 | USG Doppler - tętnic szyjnych | 96,00 |
| 4 | USG - tarczyca, piersi, jądra | 126,00 |
| 5 | USG - narządy j. brz. z ukł. moczowym | 108,00 |